

NAPOLEON

FOYERS, CABINETS ET ENSEMBLES DE BÛCHES ÉLECTRIQUES



FOYERS, CABINETS ET ENSEMBLES DE BÛCHES ÉLECTRIQUES
napoleon.com



Mettez en valeur n'importe quelle pièce

Les foyers électriques Napoléon sont idéaux pour rehausser instantanément n'importe quelle pièce. Ils sont particulièrement indiqués lorsque l'installation d'un foyer ou d'un poêle au gaz ou à bois n'est pas possible dans un endroit donné. Ces foyers sont prêts à procurer chaleur et confort dès leur sortie de la boîte. Vous pouvez suspendre plusieurs modèles au mur comme une œuvre d'art tandis que d'autres modèles peuvent être encastrés dans un mur. Pour un aspect traditionnel, certains appareils sont conçus pour être utilisés dans un cabinet ou dans un foyer de maçonnerie existant.

Modernes et économiques, les foyers électriques utilisent des lumières DEL à faible consommation pour créer des flammes réalistes qui peuvent être admirées jour et nuit. Faciles à utiliser, ils peuvent même être contrôlés par télécommande pour créer l'ambiance de votre choix grâce aux différentes couleurs de flammes et aux réglages de luminosité. Les foyers électriques peuvent fonctionner avec ou sans chaleur pour vous permettre de profiter de l'ambiance créée à longueur d'année. Qu'il s'agisse d'un espace commercial ou de votre pièce préférée à la maison, un foyer électrique ajoutera éclat et confort, quelle que soit la pièce.

FOYERS ENCASTRÉS

Série CLEARion™ Elite	4 - 5
Série Trivista™ Primis	6 - 7
Série Element™	8 - 9
Série Cineview™	10 - 11
Série Ascent™ électrique	12 - 13

FOYER MURAUX


Série Stylus™	14 - 15
Série Alluravision™	16 - 19
Série Entice™	20 - 23
Série Allure™ verticale.....	24 - 25

ENSEMBLES DE MANTEAUX AVEC FOYERS ÉLECTRIQUES

Série Décor	26 - 27
-------------------	---------

ENSEMBLES DE BÔCHES ÉLECTRIQUES

Série Woodland™	28 - 29
Spécifications	30 - 31





Foyer CLEARion® Elite 60 illustré avec une façade noire, des flammes multicolores et un lit de braises de verre réglé sur le violet.

Foyer électrique binaire CLEARion^{MD} Elite


Foyer électrique encastré

Le foyer électrique CLEARion^{MD} Elite binaire est le premier véritable foyer électrique binaire offert sur le marché. Étant câblé directement au circuit de la maison, le foyer électrique CLEARion^{MD} Elite crée une ambiance parfaitement reposante et homogène dans deux pièces. Il est offert en deux formats : 50 po et 60 po. Ce foyer unique peut chauffer des pièces séparées à des températures différentes, ce qui permet de rehausser le confort de deux espaces simultanément au moyen de deux télécommandes pratiques. La vitre à opacité réglable, une première dans l'industrie, vous permet de modifier la transparence du verre lorsque l'intimité est désirée. Vous avez la possibilité de personnaliser ce foyer avec un lit de cristaux de verre étincelant ou un ensemble de bûches peintes à la main avec braises de verre topaze; les deux ensembles sont compris. Illuminés depuis le bas par des lumières DEL à couleurs variables, les deux ensembles brillent d'un éclat luxueux qui peut être admiré à partir de deux pièces.


Caractéristiques et accessoires



Télécommande



Panneau de commande




Ouvertures de ventilation avant qui permettent à l'unité d'être entièrement encastrée



Ensemble de cristaux de verre



Ensemble de bûches avec braises de verre topaze



Options de couleur pour le lit de braises :

Jaune, orange/rouge, rouge, magenta, rose, violet/rouge, bleu glacier, bleu ciel, bleu, vert/jaune



Réglages de transparence :
Transparent, semi-transparent et opaque



Foyer CLEARion^{MD} Elite 50 illustré avec une façade en acier inoxydable.
* Avis : Pour une installation avec des 2 x 4 seulement.

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ





NEFBD60HE

Jusqu'à 10 000 BTU

3000 watts

Surface de vision : 53 1/2 po L x 20 7/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer CLEARion™ Elite 60 illustré avec une façade noire, des flammes orange, un lit de braises réglé sur le bleu et un ensemble de bûches avec braises de verre topaze.



NEFBD50HE

Jusqu'à 10 000 BTU

3000 watts

Surface de vision : 43 5/8 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer CLEARion™ Elite 50 illustré avec une façade en acier inoxydable, des flammes orange et des braises de verre topaze.

Options de couleur pour le jeu de flammes



Bleu

Multicolore

Orange

Série Trivista^{MD} Primis


Foyer électrique encastré

La série de foyers électriques à 3 faces de Napoléon est offerte en largeurs de 50 po et de 60 po et affiche le plus haut débit de chaleur de sa catégorie. Mettez en valeur ce foyer avec le jeu de bûches nordiques ou les cristaux d'acrylique, ou combinez les deux pour un effet magnifique. Contrôlez aisément toutes les fonctions à l'aide de la télécommande ou du panneau de commande tactile avec détecteur de proximité. Les panneaux d'extrémité inclus vous permettent d'installer le foyer à 3 faces comme un foyer à 2 faces ou à 1 face selon l'emplacement désiré pour l'installation. Profitez des foyers Trivista^{MD} Primis de Napoléon toute l'année grâce aux flammes lumineuses qui peuvent fonctionner avec ou sans la chaleur.

Caractéristiques et accessoires



Télécommande



Panneau de commande




Panneaux d'extrémité



Ensemble de bûches nordiques et de cristaux de verre

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ



Options de couleur pour le lit de braises :

Bleu royal, clair, orange foncé, fuchsia, vert, bleu clair, lime, orange, violet, rouge, sarcelle et jaune



NEFB50H-3SV

Jusqu'à 10 000 BTU

Surface de vision : 48 5/8 po L x 15 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Trivista® Primis 50 illustré dans une installation à 2 faces.



NEFB60H-3SV

Jusqu'à 10 000 BTU

Surface de vision : 58 5/8 po L x 15 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Trivista® Primis 60 illustré dans une installation à 3 faces.

Série Element^{MD}

Foyer électrique encastré

Le foyer électrique encastré Element^{MD} 36 de Napoléon avec moulure de finition est un appareil idéal pour les entrepreneurs tout en bénéficiant d'une qualité artisanale. Il affiche le plus haut débit de chaleur et la flamme la plus belle de sa catégorie, et se branche dans une prise murale ou peut être câblé. Avec un remarquable jeu de flammes, un ensemble de bûches et de braises incandescentes, et un éclairage supérieur à sept réglages de couleur, il offre également les avantages du chauffage par zone tout en créant un magnifique point d'intérêt.


Caractéristiques et accessoires



Télécommande




Panneau de commande



Ouvertures de ventilation



Panneaux décoratifs
simili-briques
latéraux



Options de couleur pour la lumière de veille :
Bleu, clair, orange et violet

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ





NEFB36H-BS

10 000 BTU

3000 watts (120 V)

Surface de vision : 33 1/2 po L x 25 1/2 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Element™ 36 illustré avec une lumière de veille réglée sur multicolore.

Série Cineview^{MD}

Foyer électrique encastré

Les foyers électriques encastrés Cineview^{MD} de 26 po et de 30 po de Napoléon comprennent des bûches et des cristaux de verre, ce qui vous permet de changer facilement de style au fil des saisons. Avec des options de couleur de flammes orange, bleues et multicolores, et sept couleurs différentes pour le lit de braises, le Cineview^{MD} peut être personnalisé pour n'importe quel décor. Il est doté d'un cadre avec une moulure intégrée qui lui confère une finition très soignée. De plus, des façades optionnelles à trois ou à quatre côtés sont disponibles pour habiller davantage le foyer, ou couvrir des ouvertures de foyer lors de l'installation dans un vieux foyer à bois. Le Cineview^{MD} est également doté des modes de chauffage ECO et BOOST. Le mode BOOST agit comme une fournaise à deux stages, à puissance maximale pour atteindre la température désirée rapidement tandis que le mode ECO permet d'économiser de l'énergie au besoin.

Caractéristiques et accessoires




Télécommande




Panneau de commande



Ensembles de bûches de chêne et de cristaux de verre (inclus)




Panneaux simili-briques latéraux



Options de couleur pour le lit de braises :
Noir, bleu, vert, violet/rose, rouge, sarcelle, topaze

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ





NEFB26H

Jusqu'à 5000 BTU

1500 watts (120 V)

Surface de vision : 24 po L x 15 1/4 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Cineview™ 26 illustré avec une moulure à quatre côtés, des cristaux de verre noirs et des flammes orange.



NEFB30H

Jusqu'à 5000 BTU

1500 watts (120 V)

Surface de vision : 28 po L x 15 1/4 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Cineview™ 30 illustré avec des flammes multicolores et un lit de cristaux réglé sur le rouge.

Options de couleur pour le jeu de flammes



Bleu



Multicolore



Orange

Série Ascent^{MD} électrique


Foyer électrique encastré

Les foyers électriques Ascent^{MD} de 33 po et de 40 po de Napoléon imitent l'apparence d'un foyer de maçonnerie traditionnel... il suffit de les brancher, de relaxer et de profiter de la chaleur et de l'ensemble de bûches rougeoyantes! La technologie de flamme de Napoléon ajuste aléatoirement le jeu de flammes, la couleur, la hauteur et la vitesse, créant ainsi l'illusion d'un véritable feu de bois avec lit de braises à rougeoiement variable. Ils sont parfaits dans n'importe quelle pièce d'une maison, d'un condo, d'un logement ou d'un bureau.

Caractéristiques et accessoires




Télécommande




Panneaux de briques latéraux



Cadre avec moulure de finition



Panneau de fond non réfléchissant



Options de couleur pour la lumière de veille :
Bleu, clair, orange et violet



ENSEMBLE DE MANTEAU/CABINET MULTIMÉDIA DISPONIBLE
Voir la série Décor aux pages 26-27

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ



NEFB33H

Jusqu'à 9000 BTU
1500 watts (240 V)

Surface de vision : 31 po L x 23 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer électrique Ascent™ 33 illustré avec une lumière de veille réglée sur l'orange.



NEFB40H

Jusqu'à 9000 BTU
2650 watts (240 V)

Surface de vision : 38 po L x 27 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer électrique Ascent™ 40 illustré avec une lumière de veille réglée sur le violet.

Stylus^{MD} mural

Foyer électrique mural

Le Stylus^{MD} est un foyer électrique mural offert en deux styles : le Stylus^{MD} Cara qui est doté d'un contour contemporain blanc de 59 po de largeur et le Stylus^{MD} Steinfeld qui est doté d'un contour en noyer vieilli de 53 po de largeur. Les deux modèles sont dotés d'une tablette éclairée par une lumière d'accent, ainsi que d'un port de chargement USB double à DEL intelligent qui indique l'état de charge de votre appareil mobile en passant du rouge au vert. Les flammes captivantes et apaisantes disposent de quatre réglages de couleur ainsi que de cinq réglages de luminosité qui, combinés aux six options de couleur du lit de braises, vous offrent le summum en matière de personnalisation - un endroit parfait pour se détendre et relaxer.

Caractéristiques et accessoires



Télécommande



Panneau de commande tactile




Ensemble de bûches de bouleau et de cristaux de verre (inclus)



Port de chargement USB double (rouge = en charge, vert = complètement chargé)

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ



Options de couleur pour le lit de braises : Blanc, bleu, vert, rouge, jaune et violet



Lumière d'accent latérale



Tablette



Tablette et lumière d'accent





Stylus^{MD} Cara
NEFP32-5019W


5000 BTU
1500 watts (120 V)
Surface de vision : 31 7/8 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Stylus^{MD} Cara illustré avec des flammes multicolores et un lit de braises réglé sur le violet.



Options de couleur pour le jeu de flammes



Jaune



Bleu



Multicolore



Orange

Stylus^{MD} Steinfeld
NEFP32-5320BW

5000 BTU
1500 watts (120 V)
Surface de vision : 31 7/8 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Stylus^{MD} Steinfeld illustré avec des flammes orange et un ensemble de bûches de bouleau.

Série Alluravision^{MD}

Foyer électrique mural

Admirez le foyer, et non le cadre grâce aux foyers linéaires électriques de la série Alluravision^{MD} de Napoléon. Ils se démarquent par leur façade pratiquement sans cadre, qui met en valeur les couleurs de flammes uniques. Que vous optiez pour des flammes jaunes, orange, bleues ou multicolores, créez l'ambiance parfaite au simple toucher d'un bouton. Faciles à utiliser, ces foyers sont prêts à l'emploi; il suffit de les suspendre au mur, puis de les brancher dans une prise. Ils sont offerts en modèles à profil mince ou à caisson profond, et également en différentes tailles. Les modèles à profil mince et à caisson profond sont offerts en formats de 42 po, 50 po, 60 po, et 74 po, et le modèle à caisson profond est aussi offert en format de 100 po. Tous sont livrés de série avec un lit de cristaux de verre et une télécommande. La lumière de veille et les bûches de bois flotté avec braises de verre topaze complètent à merveille les modèles à caisson profond. Choisir un foyer électrique linéaire de la série Alluravision^{MD} de Napoléon, c'est choisir d'embellir sa pièce préférée d'un foyer, et non d'un cadre.

Caractéristiques et accessoires



Télécommande




Panneau de commande




Ensemble de cristaux de verre




Bûches de bois flotté et braises de verre



Profondeur du modèle à profil mince (4 1/4 po)




Profondeur du modèle à caisson profond (5 13/16 po)




Options de couleur pour le lit de braises : Blanc, bleu, vert, rouge, jaune et violet



42 po




50 po



60 po



74 po



100 po

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ



NEFL42CHS

5000 BTU

1450 watts (120 V)

Surface de vision : 40 1/4 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Alluravision™ 42 à profil mince illustré avec des flammes bleues et un lit de cristaux de verre réglé sur le violet.



NEFL50CHS

5000 BTU

1450 watts (120 V)

Surface de vision : 48 1/2 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Alluravision™ 50 à profil mince illustré avec des flammes multicolores et un lit de cristaux de verre réglé sur le jaune.



NEFL50CHD


Jusqu'à 9000 BTU

1450/2800 watts (120 V / 240 V)


Surface de vision : 48 1/2 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Alluravision™ 50 à caisson profond illustré avec des flammes jaunes et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.



Options de couleur pour le jeu de flammes



Jaune



Bleu



Multicolore



Orange



NEFL42CHD

Jusqu'à 9000 BTU

1450/2800 watts (120 V / 240 V)

Surface de vision : 40 1/4 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Alluravision™ 42 à caisson profond illustré avec des flammes orange, un lit de braises éteint et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.



NEFL60CHS

5000 BTU

1450 watts (120 V)

Surface de vision : 58 5/16 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Alluravision™ 60 à profil mince illustré avec des flammes jaunes et un lit de cristaux de verre réglé sur le jaune.



NEFL60CHD

Jusqu'à 9000 BTU

1450/2800 watts (120 V / 240 V)

Surface de vision : 58 5/16 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Alluravision™ 60 à caisson profond illustré avec des flammes jaunes, un lit de cristaux réglé sur le bleu et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.



NEFL74CHS

5000 BTU

1450 watts (120 V)

Surface de vision : 72 1/2 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Alluravision™ 74 à profil mince illustré avec des flammes multicolores et un lit de cristaux de verre réglé sur le bleu.



NEFL74CHD

Jusqu'à 9000 BTU

1450/2800 watts (120 V / 240 V)

Surface de vision : 72 1/2 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Alluravision™ 74 à caisson profond illustré avec des flammes orange et jaunes, et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.



NEFL100CHD

Jusqu'à 9000 BTU

1450/2800 watts (120 V / 240 V)

Surface de vision : 98 1/2 po L x 11 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

Foyer Alluravision™ 100 à caisson profond illustré avec des flammes multicolores et des bûches de bois flotté avec braises de verre topaze.

Série Entice^{MD}


Foyer électrique mural

Ajoutez une touche spectaculaire à votre demeure ou à un espace commercial avec les foyers électriques de la série Entice^{MD} de Napoléon. La série Entice^{MD} présente un style pleine vision remarquable avec une surface vitrée plus grande, et est offerte en 5 largeurs différentes de 36 po à 72 po. Ce foyer aux flammes multicolores et au lit de braises scintillantes produit une quantité incroyable de chaleur. Vous n'avez pas besoin de faire appel à un spécialiste ni à un installateur certifié pour le gaz pour installer ce foyer d'une grande beauté; fixez-le simplement au mur et branchez-le pour transformer instantanément votre décor. L'ambiance est définie par les flammes bleues, orange, ou la combinaison des deux couleurs. Le caisson peu profond permet d'éviter que le foyer empiète sur votre espace de vie. Au contraire, la vision élargie des flammes met simplement en valeur votre décor. Placez ce foyer électrique là où vous souhaitez faire sensation, que ce soit dans votre demeure ou dans un espace commercial.

Caractéristiques et accessoires



Télécommande



Panneau de commande




Ensemble de cristaux de verre (inclus)



Ensemble de bûches de bouleau



Ensemble de bûches de bois flotté



Options de couleur pour le lit de braises :
Ambre, bleu, clair, noir, rouge et topaze



36 po

42 po

50 po

60 po

72 po

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ





NEFL36CFH

5000 BTU
1465 watts (120 V)

Surface de vision : 32 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer Entice™ 36 illustré avec des cristaux de verre et des flammes multicolores.

Options de couleur pour le jeu de flammes



Bleu



Multicolore



Orange



NEFL42CFH

5000 BTU
1465 watts (120 V)

Surface de vision : 38 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer Entice™ 42 illustré avec des cristaux de verre et des flammes orange.



NEFL50CFH

5000 BTU
1465 watts (120 V)

Surface de vision : 45 3/4 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer Entice™ 50 illustré avec un ensemble de bûches de bouleau et des flammes bleues.



NEFL60CFH

5000 BTU
1465 watts (120 V)
Surface de vision : 55 3/4 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer Entice™ 60 illustré avec des cristaux de verre et des flammes multicolores.



NEFL72CFH

5000 BTU
1465 watts (120 V)
Surface de vision : 67 3/4 po L x 12 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer Entice™ 72 illustré avec un ensemble de bûches de bois flotté et des flammes orange.

Série Allure^{MD} verticale

Foyer électrique mural

Créez un superbe point d'intérêt avec les foyers électriques verticaux Allure^{MD} de Napoléon. Offerts en deux formats, ces foyers ne font pas que convenir à certaines pièces, mais à TOUTES les pièces! Ces appareils verticaux sont dotés de plusieurs caractéristiques dont un lit de braises, un jeu de flammes et des lumières d'appoint latérales à DEL offrant plus de six options de couleurs. Avec la possibilité de fonctionner avec ou sans chaleur, vous pourrez profiter de ce remarquable foyer à longueur d'année, quelle que soit la saison. Intégrer un élément distinct à votre décor qui est à la fois fonctionnel et magnifique n'aura jamais été aussi simple avec ces foyers tendance.

Caractéristiques et accessoires




Télécommande




Panneau de commande




Lit de cubes de cristaux clairs (inclus)



Ensemble de bûches de bouleau (inclus avec le modèle de 38 po seulement)



Options de couleur pour le lit de braises : Blanc, bleu, vert, rouge, jaune et violet



Lumières d'appoint latérales
Blanc, bleu, vert, rouge, jaune et violet

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ



NEFVC32H

5000 BTU

Surface de vision : 15 1/4 po L x 20 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer vertical Allure™ 32 illustré.



NEFVC38H

5000 BTU

Surface de vision : 15 1/4 po L x 26 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Foyer vertical Allure™ 38 illustré.

Série Décor

Ensemble de manteau avec foyer électrique

Le manteau Taylor de la série Décor de Napoléon allie le charme et l'élégance d'antan pour créer une pièce exceptionnelle. Un large éventail de caractéristiques décoratives, notamment une moulure décorative dentelée, une clé ornementale et une base de type piédestal dans un fini blanc classique permettent un agencement facile avec le décor de votre maison, en plus d'agrémenter votre intérieur. Le manteau Taylor est vendu avec le foyer électrique Ascent[®] 33.

Caractéristiques et accessoires



Moulure décorative dentelée




Panneau de remplissage en fini ardoise noire



Clé ornementale



Base de type piédestal



Fini blanc classique



Vendu avec le foyer électrique Ascent[®] 33
(Voir pages 12-13 pour les détails du foyer)





Taylor
NEFP33-0214W

5000 BTU
1500 watts (120 V)
Surface de vision : 31 po L x 23 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Manteau Taylor illustré avec le foyer Ascent® 33, des flammes orange et une lumière de veille réglée sur le bleu.

Série Woodland^{MD}

Ensemble de bûches électriques

La série Woodland^{MD} est conçue pour s'insérer dans un foyer de maçonnerie préexistant; il suffit de placer un ensemble dans le foyer et de le brancher. Fort de plus de 40 ans d'expérience à travailler de vraies flammes, Napoléon continue de mettre à profit son savoir-faire pour élargir sa gamme de foyers électriques. Ces superbes ensembles de bûches électriques offrent des bûches rougeoyantes authentiques et des flammes réalistes. La série Woodland^{MD} est offerte en trois formats et vous permet de profiter de l'aspect et de l'ambiance d'un foyer au gaz ou au bois, sans les efforts, l'aspect salissant ni l'installation coûteuse.

Caractéristiques et accessoires




Télécommande



Lit de braises réalistes qui s'éteint graduellement (NEF124H et NEF127H seulement)



Ensemble de bûches en résine peintes à la main



Bûches rougeoyantes réalistes



Luminosité réglable



18 po



24 po



27 po

FAIBLE CONSOMMATION
DEL
HAUTE INTENSITÉ





NEF118H

5000 BTU

1500 watts (120 V)

Surface de vision : 18 po L x 13 1/2 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.




NEF124H

5000 BTU

1500 watts (120 V)

Surface de vision : 24 po L x 14 1/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.



NEF127H

5000 BTU

1500 watts (120 V)

Surface de vision : 26 5/8 po L x 15 9/16 po H

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.

Spécifications

Foyers électriques encastrés (illustrés aux pages 4-13)

Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Cristaux
NEFBD50HE	5000 - 10 000	3000	18 1/2 po	17 15/16 po	50 po	49 po	9 1/16 po	4 1/2 po ou 8 po *	12 1/16 po	43 5/8 po	Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus
NEFBD60HE	5000 - 10 000	3000	20 7/16 po	19 15/16 po	60 po	59 po	9 3/16 po	4 1/2 po ou 8 po *	20 7/16 po	53 1/2 po						
NEFB50H-3SV	5000 - 10 000	1500 - 3000	21 1/2 po	21 3/4 po	50 po	49 po	9 1/2 po	9 1/4 po	15 po	48 5/8 po	Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus
NEFB60H-3SV	5000 - 10 000	1500 - 3000	21 1/2 po	21 3/4 po	60 po	59 po	9 1/2 po	9 1/4 po	15 po	58 5/8 po						
NEFB36H-BS	5000 - 10 000	3000	31 7/8 po	31 1/4 po	36 1/8 po	35 1/2 po	11 1/4 po	11 po	25 1/2 po	33 1/2 po	Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	N/D
NEFB26H	5000 - 10 000	1500	20 1/4 po	20 po	26 po	25 1/4 po	7 3/4 po	7 3/4 po	15 1/4 po	24 po	Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus
NEFB30H	5000 - 10 000	1500	20 1/4 po	20 po	30 po	29 1/4 po	7 3/4 po	7 3/4 po	15 1/4 po	28 po						
NEFB33H	5000 - 9000	1500	28 3/4 po	28 3/8 po	34 po	33 1/4 po	9 3/4 po	10 po	23 1/2 po	31 1/4 po	Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	N/D
NEFB40H	5000 - 9000	1500	32 po	31 5/8 po	40 3/8 po	39 1/2 po	14 po	14 1/2 po	26 3/4 po	40 3/8 po						

Foyers électriques muraux (illustrés aux pages 14-25)

Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur					Bûches	Cristaux
NEFP32-5019W	5000	1500	20 5/16 po	N/D	59 1/8 po	N/D	11 po	N/D	12 po	31 7/8 po	Murale	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus
NEFP32-5320BW	5000	1500	19 13/16 po	N/D	53 1/8 po	N/D	10 1/4 po	N/D	12 po	31 7/8 po						
NEFL42CHS-1	5000	1450	17 5/16 po	16 1/8 po	44 7/16 po	42 9/16 po	4 1/4 po	4 1/2 po	11 1/16 po	40 1/4 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	N/D	Inclus
NEFL42CHD-1	5000 - 9000	1450 - 2800	17 5/16 po	16 1/8 po	44 7/16 po	42 9/16 po	5 13/16 po	6 1/16 po	11 1/16 po	40 1/4 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus
NEFL50CHS-1	5000	1450	17 5/16 po	16 1/8 po	52 11/16 po	50 13/16 po	4 1/4 po	4 1/2 po	11 1/16 po	48 1/2 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	N/D	Inclus
NEFL50CHD-1	5000 - 9000	1450 - 2800	17 5/16 po	16 1/8 po	52 11/16 po	50 13/16 po	5 13/16 po	6 1/16 po	11 1/16 po	48 1/2 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus
NEFL60CHS-1	5000	1450	17 5/16 po	16 1/8 po	62 9/16 po	60 11/16 po	4 1/4 po	4 1/2 po	11 1/16 po	58 5/16 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	N/D	Inclus
NEFL60CHD-1	5000 - 9000	1450 - 2800	17 5/16 po	16 1/8 po	62 9/16 po	60 11/16 po	5 13/16 po	6 1/16 po	11 1/16 po	58 5/16 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus
NEFL74CHS-1	5000	1450	17 5/16 po	16 1/8 po	76 3/4 po	74 13/16 po	4 1/4 po	4 1/2 po	11 1/16 po	72 1/2 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	N/D	Inclus

* La profondeur de l'ossature sera déterminée en fonction de l'épaisseur du mur. Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique. Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Spécifications

Foyers électriques muraux (illustrés aux pages 14-25)

Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature*	Hauteur	Largeur					Bûches	Cristaux
NEFL74CHD-1	5000 - 9000	1450 - 2800	17 5/16 po	16 1/8 po	76 3/4 po	74 13/16 po	5 13/16 po	6 1/16 po	11 1/16 po	72 1/2 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus
NEFL100CHD-1	5000 - 9000	1450 - 2800	17 5/16 po	16 1/8 po	102 11/16 po	100 13/16 po	5 13/16 po	6 1/16 po	11 1/16 po	98 1/2 po	Murale/ Entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	Inclus
NEFL36CFH	5000	1500	16 15/16 po	16 po	36 po	35 1/8 po	5 7/16 po	4 po ou 6 po*	11 15/16 po	32 1/16 po	Murale/Partielle- ment et entièrement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	OPT	Inclus
NEFL42CFH	5000	1500	16 15/16 po	16 po	41 3/4 po	40 7/8 po	5 7/16 po	4 po ou 6 po*	11 15/16 po	37 13/16 po						
NEFL50CFH	5000	1500	16 15/16 po	16 po	49 11/16 po	48 7/8 po	5 7/16 po	4 po ou 6 po*	11 15/16 po	45 13/16 po						
NEFL60CFH	5000	1500	16 15/16 po	16 po	59 11/16 po	58 7/8 po	5 7/16 po	4 po ou 6 po*	11 15/16 po	55 3/4 po						
NEFL72CFH	5000	1500	16 15/16 po	16 po	71 11/16 po	70 7/8 po	5 7/16 po	4 po ou 6 po*	11 15/16 po	67 3/4 po						
NEFVC32H	5000	1500	32 po	30 3/4 po	16 po	14 1/2 po	16 po	14 1/2 po	20 po	15 3/8 po	Murale/ Partiellement encastrée	Oui	Incluse	Incluse	N/D	Inclus
NEFVC38H	5000	1500	38 po	36 3/4 po	16 po	14 1/2 po	16 po	14 1/2 po	26 po	15 3/8 po					Incluses	Inclus

Ensembles de manteaux avec foyers électriques (illustrés aux pages 26-27)

Modèle	BTU	Watts	Hauteur	Largeur avant	Profondeur	Surface de vision		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Réelle	Réelle	Hauteur	Largeur					Bûches	Cristaux
NEFP33-0214W	5000	1500	45 1/4 po	55 po	18 po	23 po	31 po	Autoportante	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	N/D

Ensembles de bûches électriques (illustrés aux pages 28-29)

Modèle	BTU	Watts	Hauteur	Largeur avant	Profondeur	Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Réelle	Réelle					Bûches	Cristaux
NEFI18H	5000	1500	13 po	18 po	13 po	Autoportante	Oui	Incluse	Incluse	Incluses	N/D
NEFI24H	5000	1500	15 1/2 po	24 po	14 po		Oui	Incluse	Incluse	Incluses	N/D
NEFI27H	5000	1500	15 1/2 po	27 po	14 po		Oui	Incluse	Incluse	Incluses	N/D

* La profondeur de l'ossature sera déterminée en fonction de l'épaisseur du mur.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'installations pour les directives d'installations complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

NAPOLÉON

CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514 737-6294
napoleon.com



Détaillant autorisé

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel inc.

Imprimé au Canada
ADB RN1ELEC - 03/2021