

NAPOLEON



SÉRIES DE FOYERS LINÉAIRES AU GAZ ASCENT^{MD} ET ACIES^{MD}
napoleonfoyers.com



Séries de foyers linéaires au gaz Ascent^{MD} et Acies^{MD}. Des options distinctes.

Les séries de foyers linéaires Ascent^{MD} et Acies^{MD} de Napoléon combinent beauté et performance. Ces foyers linéaires au gaz s'harmonisent à tous les décors ou peuvent servir de point d'intérêt dans la pièce.

Leur aspect linéaire est spécialement conçu pour vous offrir un foyer raffiné, idéal pour les nouvelles constructions comme pour les projets de rénovation. Ils fournissent une expérience luxueuse absolue, grâce au motif de flamme Divinity^{MD}. La série Acies vous permet de doubler le plaisir et de doubler l'effet dans votre maison grâce à son modèle binaire.

Choisissez parmi une vaste gamme d'options décoratives, dont des façades, du verre coloré, des roches de rivière, des bûches de bois flotté, des ensembles décoratifs, et bien plus encore!

Série linéaire Ascent^{MD} 4 - 9

Série Acies^{MD} 10 - 15

Caractéristiques et spécifications de la série linéaire Ascent^{MD} 16 - 17

Caractéristiques et spécifications de la série Acies^{MD} 18 - 19





Foyer Acies® 50 binaire illustré avec une façade noire classique, et les ensembles Shore Fire et Beach Fire.

Série linéaire Ascent^{MD}

Une flamme et une chaleur optimisées

La série de foyers linéaires Ascent^{MD} est idéale pour les propriétaires, les entreprises de rénovation et les constructeurs. Le modèle linéaire 36 et le modèle linéaire 46 de la série Ascent^{MD} comprennent un lit de braises CRYSTALINE^{MD} topaze exclusif qui peut être remplacé par les ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock incluant une variété de roches, du sable, des bûches et de la vermiculite pour une apparence totalement différente.

Grandeurs disponibles :



Caractéristiques



Télécommandes optionnelles



Lit de braises CRYSTALINE^{MD} topaze (inclus)



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD} (Optionnels)



Soufflerie de luxe optionnelle



L'application **eFIRE** est disponible gratuitement à partir des boutiques iTunes et Google Play.

Foyer contrôlé par votre appareil mobile

L'application **eFIRE** de Napoléon révolutionnera la façon dont vous utilisez votre foyer. Nous vous présentons le tout premier foyer pouvant être réglé grâce à la technologie *Bluetooth*[®], à l'aide d'une application sur votre appareil mobile. L'application **eFIRE** de Napoléon contrôle toutes les fonctions de votre foyer incluant : la mise en marche et l'arrêt du foyer, la hauteur de la flamme et la vitesse de la soufflerie. Voilà une application réellement pratique.

(Optionnelle pour le série linéaire Ascent^{MD})

Choix de styles et de formats

Plusieurs modèles, ensembles décoratifs, façades et moulures illustrés



Cadre affleurant noir avec écran de protection standard

Ascent™ linéaire 36 illustré avec un ensemble Shore Fire



Cadre affleurant noir avec écran de protection standard

Ascent™ linéaire 46 illustré avec les ensembles Shore Fire et Beach Fire



Cadre affleurant noir avec écran de protection standard

Ascent™ linéaire 36 illustré avec des braises de verre topaze (incluses)



Façade noire classique

Ascent™ linéaire 36 illustré avec les ensembles Beach Fire et Mineral Rock, et des billes de verre transparentes



Façade noire classique

Ascent™ linéaire 46 illustré avec un ensemble Mineral Rock et des braises de verre noires



Façade noire classique

Ascent™ linéaire 36 illustré avec un ensemble Shore Fire



Façade de luxe en acier inoxydable brossé

Ascent™ linéaire 36 illustré avec un ensemble Beach Fire et des braises de verre ambre



Façade de luxe en acier inoxydable brossé

Ascent™ linéaire 46 illustré avec des billes de verre transparentes



Façade de luxe en acier inoxydable brossé

Ascent™ linéaire 36 illustré avec un ensemble Mineral Rock et des braises de verre topaze

Options décoratives

Ensemble Mineral Rock avec des braises de verre topaze



Ensemble Beach Fire



Ensemble Shore Fire (sable inclus)



Ensembles Beach Fire, Shore Fire et Mineral Rock



Braises de verre topaze



Braises de verre bleues



Braises de verre ambre



Braises de verre noires



Braises de verre rouges



Braises de verre topaze (Incluses)



Braises de verre transparentes

Options décoratives

Ensembles Beach Fire et Shore Fire



Billes de verre transparentes



Ensemble Beach Fire et braises de verre topaze



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™




Fibres métalliques AMBIENT-GLOW qui rehaussent les braises incandescentes



Billes de verre bleues



Billes de verre ambre



Billes de verre noires



Billes de verre rouges



Billes de verre topaze



Billes de verre transparentes

Ascent^{MD} linéaire 36



Ascent^{MD} linéaire 36 - Cadre affleurant noir avec écran de protection standard



Ascent^{MD} linéaire 36 - Façade de luxe en acier inoxydable brossé



Ascent^{MD} linéaire 36 - Façade noire classique

BL36-1

Jusqu'à 17 500 BTU

Surface vitrée : 18 13/16 po H x 31 9/16 po L

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 16.

Ascent^{MD} linéaire 46



Ascent^{MD} linéaire 46 - Cadre affleurant noir avec écran de protection standard



Ascent^{MD} linéaire 46 - Façade de luxe en acier inoxydable brossé



Ascent^{MD} linéaire 46 - Façade noire classique

BL46

Jusqu'à 24 000 BTU

Surface vitrée : 18 13/16 po H x 42 1/2 po L

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 16.




Série Acies^{MD}

Une ambiance magnifique

Avec son style linéaire et élancé, ses nombreuses options décoratives et son nouveau motif de flammes DIVINITY^{MD}, la série de foyers linéaires au gaz Acies^{MD} de Napoléon vous offre une expérience de luxe complète. Disponible en modèle à face unique ou en modèle binaire à deux faces, elle vous offre des flammes radieuses agrémentées par un lit de braises CRYSTALINE^{MD} et aussi au choix, par l'ajout des ensembles décoratifs optionnels Beach Fire, Shore Fire, Mineral Rock et plus!

Grandeurs disponibles :



Caractéristiques




Télécommandes optionnelles



Lit de braises CRYSTALINE^{MD} topaze (inclus)



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD} (Optionnels)



L'application **eFIRE** est disponible gratuitement à partir des boutiques iTunes et Google Play.


Foyer contrôlé par votre appareil mobile

L'application **eFIRE** de Napoléon révolutionnera la façon dont vous utilisez votre foyer. Nous vous présentons le tout premier foyer pouvant être réglé grâce à la technologie *Bluetooth*[®], à l'aide d'une application sur votre appareil mobile. L'application **eFIRE** de Napoléon contrôle toutes les fonctions de votre foyer incluant : la mise en marche et l'arrêt du foyer, la hauteur de la flamme et la vitesse de la soufflerie. Voilà une application réellement pratique.

(Optionnelle pour le série linéaire Acies^{MD})


Choix de styles et de formats

Plusieurs modèles, ensembles décoratifs, façades et moulures illustrés




Cadre affleurant noir avec écran de protection standard

Acies™ 38 à face unique illustré avec des braises de verre topaze



Cadre affleurant noir avec écran de protection standard

Acies™ 38 binaire illustré avec des bûches de bouleau et des braises de verre topaze



Cadre affleurant noir avec écran de protection standard

Acies™ 50 à face unique illustré avec les ensembles Shore Fire et Beach Fire



Façade et moulures de finition de 1 po en acier inoxydable brossé

Acies™ 38 binaire illustré avec des braises de verre topaze



Façade et moulures de finition de 1 po en fini noir classique

Acies™ 38 à face unique illustré avec des braises de verre topaze



Façade en acier inoxydable brossé

Acies™ 50 binaire illustré avec des braises de verre topaze



Cadre affleurant noir avec écran de protection standard

Acies™ 38 à face unique illustré avec des bûches de bouleau et des braises de verre topaze



Façade en acier inoxydable brossé

Acies™ 38 binaire illustré avec les ensembles Shore Fire et Beach Fire



Façade noire classique

Acies™ 50 à face unique illustré avec un ensemble Mineral Rock et des braises de verre topaze

Options décoratives

Ensemble de bûches de bouleau de luxe, ensemble Mineral Rock et braises de verre topaze



Ensembles Beach Fire et Shore Fire



Ensemble Shore Fire (sable inclus)



Ensemble Mineral Rock



Braises de verre topaze



Braises de verre bleues



Braises de verre ambre



Braises de verre noires



Braises de verre rouges



Braises de verre topaze (Incluses)



Braises de verre transparentes

Options décoratives

Bâtonnets plaqués nickel et braises de verre topaze



Billes de verre transparentes




Ensemble Beach Fire et braises de verre topaze



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™




Fibres métalliques AMBIENT-GLOW qui rehaussent les braises incandescentes



Billes de verre bleues



Billes de verre ambre



Billes de verre noires



Billes de verre rouges



Billes de verre topaze



Billes de verre transparentes

Acies^{MD} 38

Modèles à face unique et binaire



Acies^{MD} 38 binaire - Cadre affleurant noir avec écran de protection standard



Acies^{MD} 38 à face unique - Cadre affleurant noir avec écran de protection standard



Acies^{MD} 38 binaire - Façade en acier inoxydable brossé



Acies^{MD} 38 à face unique - Façade et moulures de finition de 1 po en fini noir classique

L38N / L38N2

Jusqu'à 24 000 BTU

Surface vitrée : 18 13/16 po H x 40 3/4 po L

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 18.



Acies^{MD} 50 binaire - Cadre affleurant noir avec écran de protection standard



Acies^{MD} 50 à face unique - Cadre affleurant noir avec écran de protection standard



Acies^{MD} 50 binaire - Façade en acier inoxydable brossé



Acies^{MD} 50 à face unique - Façade noire classique

L50N / L50N2

Jusqu'à 30 000 BTU

Surface vitrée : 18 13/16 po H x 52 3/4 po L

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 18.

Acies^{MD} 50

Modèles à face unique et binaire



Série linéaire Ascent^{MD}

Caractéristiques


- Conception pleine vision incluant un écran de protection
- Disponibles au gaz naturel et au propane
- Système SIT Proflame II (télécommande non comprise)
- Optimisation de la performance du brûleur (pour toutes les configurations d'évacuation et les types de gaz)
- Lit de braises de verre **CRYSTALINE™** topaze inclus
- Motif de flammes **Divinity™** qui produit une succession de flammes plus hautes et plus basses
- Matériau incombustible inclus, aucune ossature d'acier requise
- Levier de contrôle facile d'accès pour des réglages rapides et précis du volet d'air
- Allumeur électronique économique avec piles de secours
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine **MIRO-FLAMME™** offerts en option
- Façades optionnelles au profil plus mince disponibles en fini noir ou en acier inoxydable
- Ensembles décoratifs optionnels : Mineral Rock, Shore Fire et Beach Fire, ensembles de braises de verre et de billes de verre de couleurs variées!
- Souffleries optionnelles
- Application **eFIRE** qui permet de créer l'ambiance de votre choix grâce à la commodité de votre appareil mobile (optionnelle)
- Modulation de flamme manuelle



Série linéaire Ascent^{MD}

Dimensions et spécifications


BL36-1



* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer).
Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)	Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur		Profondeur		Dimensions de la vitre		Efficacité P4
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur	
BL36-1	17 500	Dessus	39 1/16 po	39 3/8 po	35 15/16 po	36 1/2 po	15 11/16 po	16 po	18 13/16 po	31 9/16 po	51,7 %

BL46




* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer).
Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)	Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur		Profondeur		Dimensions de la vitre		Efficacité P4
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur	
BL46	24 000	Dessus	39 1/16 po	39 3/8 po	46 7/8 po	47 3/8 po	18 5/16 po	18 9/16 po	18 13/16 po	42 1/2 po	50,3 %


Série Acies^{MD}

Caractéristiques

- Cadre affleurant noir avec écran de protection standard inclus
- Disponibles au gaz naturel et au propane
- Nouvel ensemble de bûches de bouleau de luxe disponible
- Système SIT Proflame II (télécommande non comprise)
- Lit de braises de verre **CRYSTALINE^{MD}** topaze inclus
- Motif de flammes **Divinity^{MD}** qui produit une succession de flammes plus hautes et plus basses
- Levier de contrôle facile d'accès pour des réglages rapides et précis du volet d'air
- Allumeur électronique économique avec piles de secours
- Modulation de flamme manuelle
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine **MIRO-FLAMME^{MD}** offerts en option
- Façades et moulures de finition de 1 po optionnelles disponibles en fini noir ou acier inoxydable
- Ensembles décoratifs optionnels : bâtonnets plaqués nickel, ensembles Mineral Rock, Shore Fire et Beach Fire, ensembles de braises de verre et de billes de verre de couleurs variées!
- Application **eFIRE** qui permet de créer l'ambiance de votre choix grâce à la commodité de votre appareil mobile (optionnelle)




Modèle à face unique



* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer. Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

Modèle binaire



* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer. Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)	Évacuation 5 po et 8 po	Hauteur		Largeur		Profondeur		Dimensions de la vitre		Efficacité P4
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Hauteur	Largeur	
L38N (Face unique)	24 000	Dessus	39 11/16 po	39 15/16 po	53 5/16 po	53 13/16 po	17 11/16 po	18 po	18 5/8 po	40 3/4 po	38,5 %
L38N2 (Binaire)	24 000	Dessus	39 11/16 po	39 15/16 po	53 5/16 po	53 13/16 po	16 3/16 po	16 3/16 po	18 5/8 po	40 3/4 po	38,5 %
L50N (Face unique)	30 000	Dessus	39 11/16 po	39 15/16 po	65 5/16 po	65 13/16 po	17 11/16 po	18 po	18 5/8 po	52 3/4 po	45,3 %
L50N2 (Binaire)	30 000	Dessus	39 11/16 po	39 15/16 po	65 5/16 po	65 13/16 po	16 3/16 po	16 3/16 po	18 5/8 po	52 3/4 po	45,3 %



NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 1 877 753-6294
napoleonfoyers.com



Détaillant autorisé

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l'apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d'évacuation et elles peuvent différer de l'illustration. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée. © Wolf Steel Itée. ÉnerGuide - Une norme d'efficacité canadienne basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE - Une norme d'efficacité américaine (Département de l'énergie) basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l'usage d'un foyer. Régime continu - Reflète l'efficacité de chauffage maximale.